

**Produktliste gjeldende fra 01.04.2011**

Side	INNHold	Gjeldende fra
1	Innholdsfortegnelse	
2	Salgsbetingelser	April 2011
3	Furu kryssfiner	April 2011
4	Poppel kryssfiner BB/CC	April 2011
4	Hardwood kryssfiner	April 2011
5	Bjerk kryssfiner	April 2011
6	Filmbelagt kryssfiner	April 2011
7	Konstruksjonskryssfiner	April 2011
7	Bygningskryssfiner	April 2011
8	Forskalingskryssfiner	April 2011
9	OSB	April 2011
10	Sponplater	April 2011
10	MDF	April 2011
11	Utføring - furu	April 2011
12	Utføring - MDF hvit <b>**UTGÅR**</b>	April 2011
13	Hobbyplater - furu	April 2011
13	Hobbyplater - hvit melaminbelagt spon	April 2011
13	Hyllekneker	April 2011
14	Benkeplater heltre	April 2011
14	Høytrykklaminerte benkeplater	April 2011
15	Terrassebord WPC <b>**NYHET**</b>	April 2011

Vi kan også fremskaffe andre formater, tykkelser og kvaliteter enn angitt i denne listen.  
Direkteleveringer fra produsent på forespørsel.

**ByggForm AS**

Postboks 90  
3471 SLEMMESTAD  
Telefon 31 28 92 70  
Telefaks 31 28 92 99  
www.byggform.no  
post@byggform.no

**Generelle salgs- og leveringsbetingelser Av 01.11.2010****Betalingsbetingelser**

Standard 30 dager regnet fra fakturadato. Ved betaling etter forfall vil det bli beregnet renter i henhold forsinkelsesrenteloven.

Ordre med fakturaverdi under 1.500 kr belastes med fakturagebyr på kr 100,-

**Priser/ Leveringsbetingelser**

Leveringsdagens til en hver tid gjeldende pris legges til grunn. ByggForm AS er med i NOBB og prisendringer følger deres regler mht varsling og ikrafttredelse.

Priser er å forstå pr m<sup>2</sup> med unntak på enkelte produkter, som fremkommer i prislisen.

Håndteringsgebyr på Kr 105,00 tilkommer ved splitting av hele pakker.

Alle våre priser er oppgitt eks mva ab lager Slemmestad.

Fraktkostnader kommer i tillegg ved levering.

**Leveringstid**

Hele pakker kan normalt lastes opp vårt lager dagen etter bestilling.

Plukkordre kan normalt lastes opp vårt lager 1-3 dager etter bestilling.

Direkteleveringer etter nærmere avtale.

**Ordrebekreftelse**

ByggForm AS sender skriftlig ordrebekreftelse, som også inneholder forventet leveringstid.

For varer som ikke finnes på vårt lager på bestillingstidspunktet, skal leveringstid forstås som når varen er ventet inn til vårt lager Slemmestad.

**Reklamasjoner**

Mottaker skal kontrollere at ordren ikke har skader ved opplasting/lossing. Transportskade må påføres fraktdokumentet ved mottak av varen for å kunne gjøre reklamasjonen gjeldene.

Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig senest 8 dager etter at varene er mottatt.

ByggForm dekker ikke følgeskader som oppstår som følge av manglende kontroll av varene, selv om reklamasjonen på produktet tas til følge. Dette gjelder også feil behandling/bruk av produktene

**Retur av varer**

Retur av standard lagerførte varer aksepteres kun etter nærmere avtale, kjøper må selv dekke returtransport.

Varer som ved mottak hos oss er uten skade, krediteres med 90 % av fakturert verdi.

Varer som ved mottak hos oss er beskadiget, krediteres ikke.

**Spesialprodukter**

Ved bestilling av spesialprodukter (ikke lagerførte produkter, spesialmål osv), aksepteres ikke avbestilling etter at ordren er lagt inn hos produsent.

Spesialprodukter tas ikke i retur.

Avvik i volum +/- 10% må aksepteres.

For øvrig gjelder Norsk standard NS 8409

FURU KRYSSFINER			April 2011
Tresort	: Furu		
Lim	: WBP		
Vekt	: ca. 550 kg pr. m <sup>3</sup> / 700 kg pr. pakke		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
22739718	KRYSSF FURU BB/X 4X2440X1220		100
22739734	KRYSSF FURU BB/X 5X2440X1220		80
22739759	KRYSSF FURU BB/X 6X2440X1220		68
22739775	KRYSSF FURU BB/X 7X2440X1220		60
22739817	KRYSSF FURU BB/X 9X2440X1220		44
22739833	KRYSSF FURU BB/X 10X2440X1220		40
22739858	KRYSSF FURU BB/X 12X2440X1220		33
22739874	KRYSSF FURU BB/X 15X2440X1220		27
22739890	KRYSSF FURU BB/X 18X2440X1220		22
22739924	KRYSSF FURU BB/X 22X2440X1220		18
<p>BB/X : Kvalitet BB kan inneholde flere kvister og reparerte kvisthull, samt noen revner.</p> <p>X : Kvalitet X kan inneholde mange kvister og større vekstfeil. Til skjult bruk.</p>			

POPPEL KRYSSFINER			April 2011
Tresort	: Poppel		
Lim	: WBP		
Vekt	: ca. 550 kg pr. m <sup>3</sup>		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
42212433	KRYSSF POPPEL BB/CC 3,6MM 244X122CM		215
30716419	KRYSSF POPPEL BB/CC 6MM 244X122CM		129
30716427	KRYSSF POPPEL BB/CC 9MM 244X122CM		86
30716435	KRYSSF POPPEL BB/CC 12MM 244X122CM		65
30716443	KRYSSF POPPEL BB/CC 15MM 244X122CM		52
30716450	KRYSSF POPPEL BB/CC 18MM 244X122CM		43
30716468	KRYSSF POPPEL BB/CC 22MM 244X122CM		35
42212452	KRYSSF POPPEL BB/CC 25MM 244X122CM		31
<p>BB/CC : Poppel kryssfiner er en god malingskvalitet. Fargevariasjoner og reparerte sprekker er tillatt. Forøvrig hel finer.</p>			
HARDWOOD KRYSSFINER			April 2011
Tresort	: Poppel / Hardwood		
Lim	: WBP		
Vekt	: ca. 600 kg pr. m <sup>3</sup>		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
22739460	KRYSSF ØSTEN 6MM 305X153CM		120
22739486	KRYSSF ØSTEN 9MM 305X153CM		82
22739502	KRYSSF ØSTEN 12MM 305X153CM		60
22739528	KRYSSF ØSTEN 15MM 305X153CM		50
26517896	KRYSSF ØSTEN 18MM 305X153CM		40
<p>BB/CC : Østen kryssfiner er en god malingskvalitet. Fargevariasjoner og reparerte sprekker er tillatt. Forøvrig hel finer.</p>			

BJERK KRYSSFINER			April 2011
Tresort	: Bjerk ytterfiner		
Lim	: WBP		
Vekt	: ca. 600 kg pr. m <sup>3</sup>		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
22739957	KRYSSF BJERK B/BB 4MM 153X153CM		100
22739973	KRYSSF BJERK B/BB 6MM 153X153CM		65
22739999	KRYSSF BJERK B/BB 9MM 153X153CM		44
22740013	KRYSSF BJERK B/BB 12MM 153X153CM		33
22740039	KRYSSF BJERK B/BB 15MM 153X153CM *		25
22740054	KRYSSF BJERK B/BB 18MM 153X153CM *		22
22739965	KRYSSF BJERK S/BB 4MM 122X244CM		240
22739981	KRYSSF BJERK S/WG 6,5MM 122X244CM		140
22740005	KRYSSF BJERK S/WG 9MM 122X244CM		100
22740021	KRYSSF BJERK S/WG 12MM 122X244CM		75
22740047	KRYSSF BJERK S/WG 15MM 122X244CM		60
22740062	KRYSSF BJERK S/WG 18MM 122X244CM		50
26469684	KRYSSF BJERK B/BB 12MM 244X122CM		33
<u>Finsk kvalitetsbeskrivelse</u>			
B	: Hel overflate. Frisk kvist tillatt.		
S	: Som B, men tillatt med fargevariasjoner.		
BB	: Hel overflate. Noen feil tillatt. Åpne feil er reparert.		
WG	: Bakside. Det er tillatt med åpne feil, misfarging og gjennom puss.		
*	: Utgående vare		

FILMBELAGT KRYSSFINER		April 2011	
Tresort	: Bjerk / Gran / Poppel		
Lim	: WBP		
Film	: Fenolfilm med tykkelse 117g/m <sup>2</sup> - 167g/m <sup>2</sup> - 220g/m <sup>2</sup> (avhengig av produkt)		
Vekt	: ca. 600 kg pr. m <sup>3</sup>		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
	Combi (Finland)		
22740153	KRYSSF FILM CO 6,5MM 120X240CM		140
22740179	KRYSSF FILM CO 9MM 120X240CM		40
22740195	KRYSSF FILM CO 12MM 120X240CM		30
22740245	KRYSSF FILM CO 15MM 120X240CM		24
22740161	KRYSSF FILM CO 6,5MM 150X300CM		140
23305634	KRYSSF FILM CO 15MM 150X300CM		24
	Speilcombi (Kina)		
30715312	KRYSSF FILM SPEILCO 6MM 240X120CM		58
30715320	KRYSSF FILM SPEILCO 9MM 240X120CM		39
30715338	KRYSSF FILM SPEILCO 12MM 240X120CM		29
30715346	KRYSSF FILM SPEILCO 15MM 240X120CM		23
30715239	KRYSSF FILM SPEILCO 18MM 240X120CM		19
	Bjerk (Kina/Polen)		
23305626	KRYSSF FILM BJ 9MM 150X300CM		40
22740211	KRYSSF FILM BJ 12MM 150X300CM		30
22740252	KRYSSF FILM BJ 15MM 150X300CM		24
22740260	KRYSSF FILM BJ 18MM 150X300CM		23
22740278	KRYSSF FILM BJ 21MM 150X300CM		16
41298340	KRYSSF FILM BJ POL 12MM 150X300CM *		30
41298423	KRYSSF FILM BJ POL 15MM 150X300CM *		29
41467143	KRYSSF FILM BJ POL 21MM 150X300CM *		20
	Speilcombi gul/brun (Kina)		
22740286	KRYSSF FILM GU/BR 9MM 120X240CM		86
22740302	KRYSSF FILM GU/BR 12MM 120X240CM		75
	Bjerk - wire 1 side (Kina)		
22740294	KRYSSF FILM WIRE 9MM 150X300CM		40
22740310	KRYSSF FILM WIRE 12MM 150X300CM		30
22740393	KRYSSF FILM WIRE 15MM 150X300CM		24
23305576	KRYSSF FILM WIRE 18MM 150X300CM		20
23305683	KRYSSF FILM WIRE 21MM 150X300CM		19
	Bjerk wire TG2 1 side (Kina) - not og fjær langside		
22740427	KRYSSF FILM WTG 21MM 122X250CM		30
22740435	KRYSSF FILM WTG 24MM 122X250CM		26
22740443	KRYSSF FILM WTG 27MM 122X250CM		23
Bjerk	Alle finerlag i bjerk		
Combi	"Combi" er en betegnelse for platens oppbygging. Platens ytterste 2 lag (på begge sider) består av bjerk, deretter annethvert lag med gran og bjerk: b b g b g b g b b I - I - I - I - I		
Speilcombi	"Speilcombi" er betegnelsen for platens oppbygging. Platens ytterste lag (på begge sider) består av bjerk, deretter annethvert lag med poppel og bjerk: b p b p b p b p b I - I - I - I - I		
*	Utgående vare		

KONSTRUKSJONSKRYSSFINER			April 2011
Tresort : Gran / Furu			
Lim : WBP			
Vekt : ca. 550 kg pr. m <sup>3</sup>			
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
	Gran		
22739320	KRYSSF KONSTR TG2 12MM 240X122CM		85
22739346	KRYSSF KONSTR TG2 15MM 240X122CM		65
22739379	KRYSSF KONSTR TG2 18MM 240X122CM		55
	Furu		
30715353	KRYSSF KON.BF TG2 12MM 240X120CM		80 (75)
30715361	KRYSSF KON.BF TG2 15MM 240X120CM		65 (60)
30716401	KRYSSF KON.BF TG2 18MM 240X120CM		54 (50)
41473422	KRYSSF KON.BF TG2 21MM 240X120CM		46
Plater med not og fjær beregnet på bærende konstruksjoner, f.eks. undertak og undergulv. Antall pr. pk. i parentes gjelder alternative produkter som lagerføres i enkelte perioder.			
BYGNINGSKRYSSFINER			April 2011
Tresort : Gran / Furu / Poppel			
Lim : WBP			
Vekt : ca. 550 kg pr. m <sup>3</sup>			
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
22739312	KRYSSF BYGN SK 9MM 240X122CM		100
22739338	KRYSSF BYGN SK 12MM 244X122CM		75
22739353	KRYSSF BYGN SK 15MM 244X122CM		60
23305493	KRYSSF BYGN SK 18MM 244X122CM *		50
Plater med skarp kant til generell bruk i bygg eller til emballasje, avskjerming etc. * Utgående vare			

FORSKALINGSKRYSSFINER			April 2011
Tresort	: Gran / Bjerk / Furu / Poppel		
Lim	: WBP		
Vekt	: ca. 6-700 kg pr. m <sup>3</sup>		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
	Filmbelagt forskaling		
22740328	KRYSSF FILM BJ 15MM 150X75CM		60
22740336	KRYSSF FILM FINSK CO 15MM 150X75CM		60
30715221	KRYSSF FILM SPEILCO 15MM 150X75CM		65
41003096	KRYSSF FILM BJ POL15MM 150X75CM *		60
43665913	KRYSSF FILM LYS BRUN 15MM 150X75CM *		65
	Oljet forskaling		
22740351	KRYSSF OLJ BJERK CP 15MM 150X75		65
22740377	KRYSSF OLJET GRAN 15MM 150X75		65
22740369	KRYSSF OLJ FURU 15MM 150X75CM		65
30716518	KRYSSF OLJ COMBI 15MM 150X75CM		65
	Filmbelagt kassett forskaling		
22740229	KRYSSF FILM CO 15MM 50X250CM		24
26469692	KRYSSF FILM CO 15MM 50X270CM		24
22740237	KRYSSF FILM CO 15MM 60X240CM		24
	Annet forskaling		
42380743	FORSKPL GUL 3-LAG 21MM 50X250CM *		112
* Utgående vare			
<u>Filmbelagt forskaling</u>			
Film Bjerk : Russisk eller europeisk bjerk i alle lag, 11 lag, standard brun 120gr Dynea Film.			
Film Finsk Combi : 2 lag bjerk i ytre finerlag, deretter gran og bjerk, 11 lag, standard brun 120gr Dynea Film.			
Film Speilcombi : Bjerk i ytre finerlag, deretter poppel og bjerk, 11 lag, standard brun 120gr Dynea Film.			
Film Lys Brun : Poppel i høy kvalitet i alle lag, 11 lag, standard lys brun 120gr Dynea Film.			
<u>Oljet forskaling</u>			
Oljet gran : Små utfallen kvist er tillatt. Ellers reparert overflate. 7 eller 9 lag.			
Oljet bjerk/combi : Spunset/reparert for utfallen kvist. 11 lag.			
Oljet furu : Spunset/reparert for utfallen kvist. 9 eller 11 lag.			
Oljen som benyttes i bearbeidingen er en vegetabilsk olje (ikke dieselolje!)			
<u>Annet Forskaling</u>			
Forskalingssplater produsert av kinesisk furu. Produktet er bygd opp av furustaver som limes sammen under varme og trykk. Produktet er pusset, og har en glatt overflate. Begge sider av platene har en melamin beskyttelse i lys gul farge for å beskytte mot fuktighet. Kantene er beskyttet med maling. Densiteten på produktet er ca. 425 kg/m <sup>3</sup> . Limet i platene er et melaminbasert WBP lim. Fuktinnholdet i platene er < 10 %.			

BF-PLY OSB (BOLDERAJA SUPERFINISH ECO)			April 2011
Tresort	: Furu		
Lim	: WBP		
Vekt	: ca. 600 kg pr. m <sup>3</sup>		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
	Skarp kant		
22739247	OSBPL BF-PLY SK 9MM 244X122CM		72
	Not og fjær - 2 sider		
22739254	OSBPL BF-PLY TG2 12MM 240X122CM		59
41136607	OSBPL BF-PLY TG2 12MM 240X60CM		59
22739262	OSBPL BF-PLY TG2 15MM 240X122CM		47
22739270	OSBPL BF-PLY TG2 18MM 240X122CM		39
	Not og fjær - 4 sider		
43856343	OSBPL BF-PLY TG4 15MM 242X60CM		47
22739288	OSBPL BF-PLY TG4 18MM 242X60CM		39
42838441	OSBPL BF-PLY TG4 22MM 242X60CM		32
<p>Not og fjær 2 sider : 240 x 122 cm ( netto 240 x 120 cm ) 12-15-18-22 mm            Not og fjær 4 sider : 242 x 62 cm ( netto 240 x 60 cm ) 18 mm</p> <p><u>OSB SUPERFINISH ECO er den ultimate OSB-platen.</u></p> <p>Den er utviklet og produsert i samsvar med de seneste kravene til sunne boliger, som fordrer at det brukes økologiske og miljøvennlige materialer i bygningskonstruksjonen. OSB SUPERFINISH ECO overholder de strenge reglene som gjelder for økologiske bygninger, og da spesielt reglene for utslipp av formaldehyd. Treflisene er limt sammen med hjelp av limstoffer uten formaldehyd.</p> <p>OSB SUPERFINISH ECO er en kontrollert (upusset) OSB med de fordeler det gir under all slags vær i byggeperioden. Kontrollert er den mest moderne og mest miljøvennlige måten å produsere OSB på.</p> <p><u>Et alternativ til kryssfiner</u></p> <p>Dette er et produkt som er velegnet til både innendørs og utendørs bruk.</p> <p>Produktet holder høy og ensartet kvalitet.</p> <p>I motsetning til kryssfiner er platen fullstendig fri for defekter som kvister, kvisthull og finerrevner. Råvareutnyttelsen er meget god - hele treet (stokken) utnyttes.</p> <p>OSB er bygget opp av sammenlimte furuflis. Platen er bygget opp på samme måte som kryssfiner dvs. at topp-, midt- og bunnlagene står vinkelrett på hverandre.</p>			

SPONPLATER (PUHOS BOARD)			April 2011
Tresort	: Nåletre		
Lim	: Urea-formaldehydlim		
Vekt	: ca. 700 kg pr. m <sup>3</sup>		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
43755634	SPONPL VEGG FALS P2 12X2390X620		50
22741714	SPONPL VEGG FALS P2 12X2390X1220		50
43266194	SPONPL VEGG FALS P2 12X2440X1220		50
43266205	SPONPL VEGG FALS P2 12X2740X1220		50
43266035	SPONPL VEGG FALS P3 12X2390X1220		50
22741748	SPONPL GULV TG4 P6 22X2420X620		36
22741771	SPONPL GULV TG4 P5 22X2420X620		36
44306712	SPONPL GULV TG4 PLUS P6 22X2420X620		36
44306946	SPONPL VARMEGULV TG4 22X1820X620		36
<p>VEGG P2 OG GULV P6 = STANDARD VEGG P3 OG GULV P5 = FUKTBESTANDIG</p> <p>Sponplater er produsert av naturlige råstoffer. Platene er produsert av sagflis fra sagbruksindustrien.</p> <p><u>Gulv</u> Gulvspon leveres i 2 kvaliteter, standard og fuktbestandig. Standard gulvspon P6 brukes i tørre rom, (klimaklasse 1) Fuktbestandig gulvspon P5 kan brukes som plattformgulv og i våtrom (klimaklasse 2).</p> <p><u>Vegg</u> Veggspon har de samme tekniske kvaliteter som gulvspon. Leveres med fals.</p>			
MDF PLATER			April 2011
Lim	: E-1		
Vekt	: ca. 720 kg pr. m <sup>3</sup>		
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
22741623	MDFPL E1 9X2440X1220		90
22741649	MDFPL E1 12X2440X1220		82
22741656	MDFPL E1 16X2440X1220		63
22741664	MDFPL E1 19X2440X1220		55
22741672	MDFPL E1 22X2440X1220		49
26517961	MDFPL E1 28X2440X1220		36
<p>MDF (medium density fibreboard) har en ensartet og høy densitet fra overflate til kjerne. Dette gir platen god styrke og tetthet. Platen har en glatt overflate.</p>			

UTFORINGER - FURU			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
23305618	UTFORING FURU 18MM 17,5X122CM		212
23305584	UTFORING FURU 18MM 17,5X210CM		212
23305485	UTFORING FURU 18MM 17,5X445CM *		212
22740609	UTFORING FURU 18MM 20X122CM		212
22740633	UTFORING FURU 18MM 20X210CM		212
22740641	UTFORING FURU 18MM 20X250CM *		212
22740658	UTFORING FURU 18MM 20X300CM		212
22740666	UTFORING FURU 18MM 20X445CM *		212
22740674	UTFORING FURU 18MM 25X122CM		159
22740708	UTFORING FURU 18MM 25X210CM		159
22740716	UTFORING FURU 18MM 25X250CM *		159
22740724	UTFORING FURU 18MM 25X300CM		159
22740732	UTFORING FURU 18MM 25X445CM *		159
22740740	UTFORING FURU 18MM 30X122CM		106
22740773	UTFORING FURU 18MM 30X210CM		106
22740781	UTFORING FURU 18MM 30X250CM *		106
22740799	UTFORING FURU 18MM 30X300CM		106
22740807	UTFORING FURU 18MM 30X445CM *		106
22740872	UTFORING FURU 18MM 40X122CM		106
22740880	UTFORING FURU 18MM 40X250CM		106
22740898	UTFORING FURU 18MM 40X445CM *		106
<p>For utføring av dører og vinduer.  Fjær med bredde 30 mm.  * Utgående vare</p>			

UTFORINGER - MDF HVIT <b>** UTGÅR **</b>			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
26517979	UTFORING MDF HVIT 19X50X1220MM		1
26973552	UTFORING MDF HVIT 19X50X2100MM		1
30715247	UTFORING MDF HVIT 19X50X2400MM		1
26517995	UTFORING MDF HVIT 19X75X1220MM		1
26973560	UTFORING MDF HVIT 19X75X2100MM		1
30715254	UTFORING MDF HVIT 19X75X2400MM		1
26511801	UTFORING MDF HVIT 19X100X1220MM		1
30716526	UTFORING MDF HVIT 19X100X1500MM		1
26973578	UTFORING MDF HVIT 19X100X2100MM		1
30715262	UTFORING MDF HVIT 19X100X2400MM		1
26518019	UTFORING MDF HVIT 19X125X1220MM		1
30716534	UTFORING MDF HVIT 19X125X1500MM		1
26973586	UTFORING MDF HVIT 19X125X2100MM		1
30715270	UTFORING MDF HVIT 19X125X2400MM		1
26518027	UTFORING MDF HVIT 19X150X1220MM		1
26973594	UTFORING MDF HVIT 19X150X2100MM		1
30715288	UTFORING MDF HVIT 19X150X2400MM		1
30716476	UTFORING MDF HVIT 19X175X1220MM		1
30716484	UTFORING MDF HVIT 19X175X2100MM		1
30716492	UTFORING MDF HVIT 19X175X2400MM		1
26518035	UTFORING MDF HVIT 19X200X1220MM		1
26973602	UTFORING MDF HVIT 19X200X2100MM		1
30715296	UTFORING MDF HVIT 19X200X2400MM		1
26941914	UTFORING MDF HVIT 19X250X1220MM		1
26973610	UTFORING MDF HVIT 19X250X2100MM		1
30715304	UTFORING MDF HVIT 19X250X2400MM		1
<b>** UTGÅR - TA KONTAKT FOR TILBUD **</b>			
<p>For utforing av dører og vinduer. Fjær med bredde 30 mm.</p> <p>Produktet er overflatebehandlet med ett grunnstrøk og ett toppstrøk. Farge på toppstrøket er NCS-S0502-Y (eggehvitt) Fargenyanser kan forekomme</p>			

HOBBYPLATER - FURU			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
22741029	HOBBYPL FURU 18MM 20X120CM		212
22741052	HOBBYPL FURU 18MM 20X250CM		30
22741060	HOBBYPL FURU 18MM 25X120CM		159
22741094	HOBBYPL FURU 18MM 25X250CM		30
22741128	HOBBYPL FURU 18MM 30X120CM		106
22741151	HOBBYPL FURU 18MM 30X250CM		30
23305287	HOBBYPL FURU 18MM 40X120CM		106
22741193	HOBBYPL FURU 18MM 40X250CM		30
23305311	HOBBYPL FURU 18MM 50X120CM		53
22741219	HOBBYPL FURU 18MM 50X250CM		30
23305337	HOBBYPL FURU 18MM 60X120CM		53
22741235	HOBBYPL FURU 18MM 60X250CM		30
26093070	HOBBYPL FURU 18MM 80X250CM		53
HOBBYPLATER - HVITE MELAMINBELAGTE SPONPLATER			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
26093088	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 20X120CM		30
26093096	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 30X120CM		30
26093104	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 40X120CM		30
26093567	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 60X120CM		30
22741482	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 20X250CM		30
22741490	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 25X250CM		30
22741524	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 30X250CM		30
22741557	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 40X250CM		30
22741565	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 50X250CM		30
22741581	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 60X250CM		30
23305592	HOBBYPL SPON HVIT 18MM 90X250CM		30
Fargekode: NCS-S0500 Platene har hvit kantlist på alle 4 sider.			
HYLLEKNEKTER - FURU			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
22741318	HYLLEKNEKT FURU 150X150MM		50
22741326	HYLLEKNEKT FURU 180X180MM		50
22741334	HYLLEKNEKT FURU 250X250MM		50
22741342	HYLLEKNEKT FURU 350X350MM		50

BENKEPLATER - HELTRE			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
	Skarp kant begge sider		
22741276	BENKEPL FURU 28MM 80X250CM *		35
22741250	BENKEPL FURU 28MM 62X250CM		35
22741268	BENKEPL FURU 28MM 62X300CM		35
	Avrundet kant en side		
22741284	BENKEPL BØK 26MM 61X302CM *		25
BENKEPLATER - HTL			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST <b>NYTT SORTIMENT</b>		Antall pr. pk.
26973701	BENKEPL HTL 900L 28MM 61X305CM HVIT		25
43904681	BENKEPL HTL 171W 28MM 61X305CM UNIVERS		25
43904696	BENKEPL HTL 196S 28MM 61X305CM SATELLITT		25
43904700	BENKEPL HTL 268L 28MM 61X305CM KOSMOS		25
43904715	BENKEPL HTL 502S 28MM 61X305CM DOLOMITT		25
43904726	BENKEPL HTL 726L 28MM 61X305CM SKIFER		25
43904734	BENKEPL HTL 945L 28MM 61X305CM VALNØTT		25
43904745	BENKEPL HTL 352L 28MM 61X305CM LYS EIK		25
43904753	BENKEPL HTL 171W 38MM 61X305CM UNIVERS		25
43904772	BENKEPL HTL 196S 38MM 61X305CM SATELLITT		25
43904783	BENKEPL HTL 945L 38MM 61X305CM VALNØTT		25
43904798	BENKEPL HTL 352L 38MM 61X305CM LYS EIK		25
	Hjørnelist / Kantlister		
43905116	HJØRNELIST ALU BENKEPL HTL 28X610MM		1
43905146	HJØRNELIST ALU BENKEPL HTL 38X610MM		1
26977611	KANTLIST HTL 900L 32X3050MM HVIT		1
43904893	KANTLIST HTL 171W 32X3050MM UNIVERS		1
43904912	KANTLIST HTL 196S 32X3050MM SATELLITT		1
43904938	KANTLIST HTL 268L 32X3050MM KOSMOS		1
43904957	KANTLIST HTL 502S 32X3050MM DOLOMITT		1
43904976	KANTLIST HTL 726L 32X3050MM SKIFER		1
43904995	KANTLIST HTL 945L 32X3050MM VALNØTT		1
43905014	KANTLIST HTL 352L 32X3050MM LYS EIK		1
43905063	KANTLIST HTL 171W 42X3050MM UNIVERS		1
43905082	KANTLIST HTL 196S 42X3050MM SATELLITT		1
43905097	KANTLIST HTL 945L 42X3050MM VALNØTT		1
43905101	KANTLIST HTL 352L 42X3050MM LYS EIK		1
	* Utgående vare HTL Benkeplater har profil UR6		

Terrassebord WPC			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
43940642	TERRASSEBORD WPC MAS KAFFE 2400MM		3
43940778	TERRASSEBORD WPC KAFFE 2700MM		3
43940816	TERRASSEBORD WPC BRUN 2700MM		3
43940865	TERRASSEBORD WPC ANTRASITT 2700MM		3
<p>Tykkelse 25mm / bredde 140mm Selges kun i pk à 3 stk</p> <p>Lengde 2400mm = 1,008 m<sup>2</sup>/pk Lengde 2700mm = 1,134 m<sup>2</sup>/pk</p> <p>MAS: Betyr massiv - sterkere enn standard. Vekt 1200 kg/m<sup>3</sup> eller ca. 30 kg/m<sup>2</sup>. Vekten på standard terrassebord WPC er 711 kg/m<sup>3</sup> eller ca. 17,7 kg/m<sup>2</sup>.</p>			
Terrassebord WPC			April 2011
NOBB NR.	VARETEKST		Antall pr. pk.
43940941	TERRASSEBORD KANTL WPC BRUN 2400MM		3
43940956	TERRASSEBORD KANTL WPC KAFFE 2400MM		3
43940960	TERRASSEBORD KANTL WPC ANTRASITT 2400MM		3
43941024	KLIPS OG SKRUER TIL WPC TERRASSEBORD		1
43997993	TERRASSEBORD LEKT WPC 2400MM		3
<p>Kantlist: Tykkelse 12mm / bredde 71mm Selges kun i pk à 3 stk</p> <p>Klips/skruer: 1 eske inneholder 50 klips og 50 skruer</p> <p>Lekt: Tykkelse 28mm / bredde 50mm Selges kun i pk à 3 stk</p> <p>WPC betyr Wood Plastic Composite og består av 55% trefiber, 35% plast samt 10% bindemiddel og farge. Små variasjoner i overflatefargen kan forekomme.</p>			